

공 고

서울지방우정청 공고 제2018-119호

우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 및 동법 시행령 제6조에 의거 우편취급국 위탁대상자를 재선정하고자 다음과 같이 모집 공고합니다.

2018. 8. 8.

서울지방우정청장

1. 설치예정 지역 : 2개지역

설치예정 지역	설치수	신청서 교부 및 접수처	전화번호
서울시 동대문구 용두동	1	동대문우체국 지원과	(02)2210-3712
서울시 송파구 삼전동, 잠실동	1	서울송파우체국 지원과	(02)405-8715

2. 위탁대상 업무

가. 우표류 판매

나. 우편물 접수

다. 우체국보험 모집 및 수금

3. 신청자격 : 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 및 동법 시행령 제5조의 해당자([붙임 2] '수탁신청인의 자격요건' 참조)

4. 시설기준

가. 설치예정 장소로부터 지도상 직선거리 500m 이내에 기존 우체국 (우편취급국 포함, 우편출장소 제외)이 없는 지역

나. 공고된 설치 예정지역에 장소를 확보할 수 있는 자에 한하여 신청

다. 설치예정 장소의 사무실은 전용면적 기준으로 25㎡이상, 1층을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 지하1층, 지상2층, 지상3층(승강기 설치필) 가능 ([붙임 5] 위탁대상자 선정기준 참고)

5. 창구환경 시설 : [붙임 6]의 「우편취급국 창구환경 설치기준」에 부합하여야 함

6. 신청서 교부

가. 기간 : 2018. 8. 8.(수) ~ 2018. 8. 27.(월) 09:00 ~ 18:00(토요일, 일요일 제외)

나. 교부장소

- 총괄우체국 지원과(제1항 참조) 직접교부
- 서울지방우정청 홈페이지(<http://www.koreapost.go.kr/se>) 열린경영 - 공고란에서 다운로드 받아 사용 가능

7. 신청서 접수

가. 기 간 : 2018. 8. 23.(목) ~ 8. 27.(월) 09:00 ~ 18:00(토요일, 일요일 제외)

나. 장 소 : 해당 지역 총괄우체국 지원과(제1항 참조)

다. 신청서류

- o 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 제4조에서 정하는 서류
(반드시 공고일 이후에 발행되거나 작성된 것이어야 함)
- o 우체국창구업무 수탁신청서[붙임 1], 자기소개서[붙임 3], 신원보증서[붙임 4]

8. 위탁대상자 선정 및 계약

가. 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 제2항 및 시행령 제5조에 따른 자격을 갖춘 신청자에 대하여, 동법 시행령 제7조의 위탁대상자 선정기준 [붙임5]에 적합한 경우 서울지방우정청 우체국창구업무 위탁대상자 선정 평가위원회의 심의를 거쳐 선정한다.

나. 위탁대상자 선정기준[붙임5]의 위치적여건과 사무실요건의 평가 세부항목 중 1개항목이라도 0점으로 평가되는 경우에는 업무수행능력 평가를 실시하지 않으며, 1개의 위탁지역(설치예정지역)에 대하여 신청자가 5인 이상인 경우에는 5순위 신청자까지만 업무수행능력 평가를 실시한다.

다. 위탁대상자 선정기준[붙임5]에 따라 위치적여건, 사무실요건, 업무수행능력을 종합평가하여 합산점수가 가장 높은 자를 위탁대상자로 선정한다.

라. 업무수행능력 평가 결과 부적격자로 평가되는 경우이거나, 평가결과(위치적요건, 사무실요건, 업무수행능력) 총점 60점을 미달한 경우에는 위탁대

상자로 선정하지 아니한다.

마. 신청자가 제출한 서류가 허위 또는 사실과 일치하지 않을 경우 평가대상에서 제외될 수 있으며, 선정된 자의 제출한 서류가 허위 또는 사실과 불일치함이 판명될 시에는 선정을 취소할 수 있다.

바. 선정결과는 서울지방우정청 홈페이지에 2018. 9. 7.(금) 공고(예정)한다.

사. 선정된 자는 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 제11조에 의거 [붙임6] 「우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준」에 따라 시설 및 창구환경을 설치하여야 한다.

아. 선정된 자는 서울지방우정청과 위탁계약을 체결해야 하고 위탁계약기간은 3년으로 한다.

9. 기타

가. 제출된 서류는 반환하지 아니하며, 수탁자로 선정되지 아니한 경우에는 사무실 임대료 등 경제적 손해가 발생할 수 있으므로 수탁 신청할 때에는 신중을 기하시기 바랍니다.

나. 자세한 내용은 서울지방우정청 우정사업국 우정계획과(☎ 02-6967-9221) 또는 신청서 교부·접수처(제1항 참조)로 문의하시기 바랍니다.

다. 업무수행능력 평가위원회(면접) 평가일정 등은 개별통보 합니다.

붙임 1. 우체국창구업무 수탁신청서(관련서류 포함하여 제출) 1부.

2. 수탁신청인의 자격요건 1부.

3. 자기소개서 양식(관련 서류 포함하여 제출) 1부.

4. 신원보증서 양식 1부.

5. 우체국창구업무 위탁대상자 선정기준 1부.

6. 우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준 1부. 끝.

【붙임 1】

■ 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2016.1.6.>

우체국창구업무 수탁 신청서

접수번호	접수일	처리기간
신청인	상호(법인명)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	영업소(사무실) 소재지	영업종목
	위탁업무 운영에 사용할 사무실 면적 m ²	전화번호

「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제4조에 따라 위와 같이 우체국창구업무의 수탁운영을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

서울지방우정청장 귀하

신청인(대표자) 제출서류	「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 사람	1. 위탁우체국을 설치할 장소의 약도 2. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 평면도	수수료 없음
	「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 사람	1. 수탁신청인이 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류 2. 위탁우체국을 설치할 장소의 약도 3. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 평면도 4. 위탁우체국으로 사용할 사무실을 임차한 경우: 임대차계약서 사본 5. 수탁신청인이 개인인 경우: 신원보증서	
담당 공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(개인인 경우에는 사업자등록증) 2. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 건물 등기사항증명서		

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

신청인(대표자)

(서명 또는 인)

처리절차

신청서 작성 신청인	➔	접수 처리기관 (관할우체국)	➔	심사 처리기관 (지방우정청)	➔	위탁계약 체결 처리기관 (지방우정청)
---------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------

【붙임 2】

수탁신청인의 자격요건 (법 제3조 및 동법 시행령 제5조 관련)

종류	신 청 자 의 자 격	해당여부
1	· 지방자치단체, 「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회, 「수산업협동조합 법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회, 「신용협동조합법」 제2조에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회, 그 밖에 특별법에 따라 설립된 법인	
2	· 「고등교육법」 제2조에 따른 학교	
3	· 「주택법」 제53조제1항에 따른 주택관리업자 또는 같은 법 제43조제4항에 따른 자치 관리기구	
4	· 「관광진흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업을 하는 자	
5	· 「유통산업발전법」 제8조에 따라 대규모점포의 개설등록을 한 자	
6	· 상시근로자 500명 이상을 고용하는 자	
7	· 「유통산업발전법」 제17조에 따른 우수체인사업자	
8	· 「의료법」 제3조에 따른 의료기관	
9	· 「약사법」 제20조에 따라 약국을 개설한 자	
10	· 다음 각 목의 기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 가. 「우정사업본부 직제」 제27조에 따른 우체국(이하 “우체국” 이라 한다), 우편집중국 및 물류센터 나. 「별정우체국법」에 따른 별정우체국	
11	· 법 제9조에 따른 위탁업무의 종사자로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람	
12	· 군(도농복합형태의 시의 읍·면지역을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 거주하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 「우편법 시행령」 제43조제4호에 따라 개별 또는 공동수취함을 설치하고 그 수취함을 관리하고 있는 사람 나. 우체국과 우표류의 판매업무에 관한 계약을 체결하고 우표류를 판매하는 사람	
13	· 국가 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람	
14	· 군의 이장의 경력이 있는 사람 또는 3년 이상 새마을지도자의 경력이 있는 사람	
15	· 우체국창구업무의 위탁지역을 관할하는 우체국(5급 이상의 공무원이 장인 우체국만 해당한다)의 장의 추천을 받은 사람	

【붙임 3】

자 기 소 개 서

			연락처	일반전화 : 휴대전화 :
(사진) (30×38) (스캐너)	성 명	(한자)	생년월일	
	주 소		직위 (근속년수) (법인의 경우)	(년 월)
	수상경력			
학력	- 00고등학교 00학과 - 00대학 00학과 - 대학 00학석사 - 대학 00학박사			
<경력> 최근 경력부터 기재				
기 간	직 급	경력사항		
< 개인능력 >				
○ 경력증명서	경력증명서 제출			
○ 자격증(IT, 기타)	워드프로세스(1,2,3급), 컴퓨터활용능력(1,2,3급), 전산회계운용사(1,2,3급), 유통관리사(1,2,3급), 인터넷정보관리사(1,2급, 전문가), 회계관리(1,2급), 재정관리사, 전산회계(1,2급), 전산세무(1,2급), 사무자동화산업기사, 물류관리사, 사회복지사(1,2급), 자산관리사 * 동일자격증은 한 개만 인정			
○ 최종학력증명서	졸업증명서 제출			
○ 건강진단서	공무원채용 신체검사서 제출			
○ 우체국이용도	통합고객정보조회(3501), 보험료납입증명서 제출			
○ 총괄국장 추천서	관할 총괄국장 추천의 경우에 한함			

* 수탁신청인이 개인인 경우 본인이, 법인인 경우 지정대리인(위탁업무종사자)이 작성

위 기재사항이 틀림없음을 확인합니다.

2018 . . .

작성자 :

(서명 또는 인)

우편취급국 운영계획서

<자기소개서> 성명 :

※ 특별한 양식이 없이 신청자가 자유롭게 기술하되 아래 내용을 참고하여 3매 이내로 작성해 주시기 바랍니다.

- 우체국창구업무 수탁신청하게 된 동기
- 우체국 창구업무 위탁제도 이해정도
- 사회봉사정신 및 고객만족 서비스 능력 등

<운영계획서> 성명 :

※ 특별한 양식이 없이 신청자가 자유롭게 기술하되 아래 내용을 참고하여 3매 이내로 작성해 주시기 바랍니다.

- 우정사업 발전을 위한 마음가짐
- 우정사업 발전의 협조성
- 법령, 제도, 계약내용 준수에 관한 성실성
- 계약 후 우정사업 기여도 향상 가능성 등

【붙임 4】

신원보증서

인적 사항	성 명		생년월일	
	주 소		전화번호	

상기자가 우체국창구업무의 위탁업무를 신청함에 있어 본인 등이 그 신원을 보증하겠으며, 만일 업무수행 중 범한 고의 또는 과실 등으로 인하여 우체국 또는 우리부에 손해를 끼친 경우에는 보증인 등이 이에 대한 일체의 민사상의 책임을 지겠기에 본 보증서를 제출합니다.

일일일

[illegible][illegible]

서울지방우정청장 귀하

※ 첨부 : 신원보증인 신분증 사본 각 1부.

* 수탁신청인이 개인인 경우에 작성

【붙임 5】

우체국창구업무 위탁대상자 선정기준(시행령 제7조)

항목	세부 항목	배점	점수내역	비 고
위치적 여 건 (40)	가. 인접 우체국과의 거리	10	3km 이상: 10 2.5km 이상 3km 미만: 8 2km 이상 2.5km 미만: 6 1.5km 이상 2km 미만: 4 1km 이상 1.5km 미만: 2 0.5km 이상 1km 미만: 1 0.5km 미만: 0 특수지역은 별도 평가 (대학교, 대형건물(연면적 33천㎡이상) 구내, 병원 등은 별도평가하며 0.5km 미만 시 1점)	지도상 직선 거리
	나. 신청장소 주변여건	10	복합지역(빌딩, 상가, 주거): 10 상가지역: 8 집단주거지역(5천 세대 이상): 6 빌딩구 내: 4 주거지역: 2	
	다. 이용가능 인구수	10	45,000명 이상 : 10 40,000명 이상 : 9 35,000명 이상 : 8 30,000명 이상 : 7 25,000명 이상 : 6 20,000명 이상 : 5 15,000명 이상 : 4 10,000명 이상 : 3 5,000명 이상 : 2 5,000명 미만 : 1	
	라. 교통 여건	10	왕복 2차선 이상의 도로변에 인접한 정도: 2~4 (설치장소(우편취급국)를 기준으로 도로변 4점, 50m이내 3점, 50m이상 2점) 이용고객과 우편운송차량의 진출입 및 주정차의 편리성: 2~4 (설치장소 관리 건물의 주차공간 2대이상 4점, 1대 3점, 없음 2점) 위치식별의 용이성: 1~2 (왕복 2차선 이상 도로변에 우편취급국 출입구가 보임 2점, 안보임 1점)	이용고객 및 우편물 운송의 편리성 (3개 항목을 모두 평가 후 점수합산)
사무실 요 건 (30)	가. 이용 편의성	10	지상 1층: 10 지상 2층: 7 지하 1층: 4 지상 3층(승강기를 설치한 경우): 1 지하 2층 이하 및 지상 3층 이상: 0	
	나. 사무실 면적의 적정도	10	45㎡ 이상: 10 40㎡ 이상 45㎡ 미만: 8 35㎡ 이상 40㎡ 미만: 6 30㎡ 이상 35㎡ 미만: 4 25㎡ 이상 30㎡ 미만: 2 25㎡ 미만: 0	전용면적 (사무실과 분리된 화장실, 창고등은 제외하고, 전용면적 계산방법은 내법으로 한다)
	다. 건물의 소유 상태	10	본인 건물: 10 임차 건물이나 가족 소유 건물: 5	공동지분 계산 : 5점+5점*지분율 (소수점 둘째자리 절사)
업무 수행 능력(30)		30	우정사업 이해도, 동종·유사 공공서비스 근무 경력, 고객만족 서비스 능력, 우정사업 발전의 협동성, 성실성, 발전성 등을 종합 평가	선정위 평가
합 계		100		

【붙임 6】

우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준

1. 간판은 반드시 재질과 표기내용을 CI규격에 맞게 설치

* 점두간판 표기 예시(“국명”은 작게, “우편취급국”은 크게)

2. 게시물 부착

○ 필수 : 업무위탁증서, 우편요금표, 창구이용 시간표

○ 기타 : 국정홍보, 우정사업 홍보, 상품안내 등을 목적으로 배포한 포스터 등

* 모든 게시물은 액자, 프레임을 활용하고, 규격 및 모양 등을 통일하여 품위 있게 게시

3. 카운터, 고객 편의시설

○ 카운터, 고객 편의시설 등은 본부에서 제공하는 창구디자인 표준안을 참고하여 공간 디자인 구성

* 우편창구 높이 표준 규격 : 85cm²

○ 이미지월은 쾌적한 창구환경을 위하여 설치하며, 이미지월 뒤쪽에 수납장을 설치하여 공간을 효율적으로 활용

4. 공중실

○ 공중실이 대부분 협소하므로 불필요한 시설/물품의 방치를 지양, 최소한의 업무용도(우표접부, 소포포장 등에 필요한 필연대)만 설치하고 고객편의 공간으로 제공

○ 실내 도색과 조명도를 밝게 하며 쾌적한 분위기 조성

- 공중실 조도는 가급적 500룩스 이상으로 하고, 실내전반에 균등한 조도를 유지하도록 설치

○ 공중실 공간은 이용고객이 불편하지 않도록 출입구에서 창구 카운터까지 3m이상 되도록 권장

5. 현업실 정리정돈



○ 우편자루(트레이) 등 업무시설은 고객이 잘 보이지 않는 곳에 정리정돈

○ 카운터 위에는 고객 필요용품만 비치, 장표류 등은 보이지 않게 수납비치

6. 24시간 방법보안체계 설치 : 무인경비시스템 또는 유인 경비체제

○ 우편취급국과 수탁자의 주거가 동일한 출입문을 사용하는 경우와 우정청장이 설치장소의 환경을 감안하여 인정하는 경우 탄력적으로 적용

창구디자인 표준(안)

1. 침투간판(CI)  1. 간판은 출입구 정면측 침투간판 1개 설치를 원칙으로 한다. 2. 침투간판은 규격·간판의 세부설치에 관한 법은 700mm이하, 가로 길이는 적당함을 선택 (3:1~4:1) 3. 지차에 조화하는 간판인 형태에 따른 조형상의 반영 상황에 맞게 조정 가능 3. 기타사항 - 간판은 제작 및 설치 전 각 지차에 본 육외공간관리 조의 규정을 확인 - 글자 및 로고 제발은 스타일라이프 스텝 사용 (사항서 참조)	2. 창구데스크  ▶ 규격 : 일반·인도네시아의 규격 - 좌·우 4면 색상 계열의 무늬 색칠로의 각도 조절 (HFRM)인 - 크스콘·HFRM·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격 ▶ 지차 : 1500~1550mm(높이)·인도네시아의 규격, 길이: 1500~1550mm(길이)·인도네시아의 규격 ▶ 색상 : 일반 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 5	3. 소포포장대  ▶ 규격 : 지차 규격 ▶ 지차 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 지차의 유색판의 적용을 설치하지 않음 - 일반 유색판의 적용을 설치하지 않음 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 6
4. 필연대  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 지차의 유색판의 적용을 설치하지 않음 - 일반 유색판의 적용을 설치하지 않음 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 7	5. 우편물 보관함  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 8	6. 개시판  ▶ 개시판은 지차 규격을 설치하여 일반·인도네시아의 규격을 지키
7-9. 출입문(미지, 업무시간안내, CCTV설치 안내)  ▶ 출입문 미지 설치 기준은 출입문의 높이에 맞춰서 1500mm(높이)를 지키고, 출입문의 색칠은 일반·인도네시아의 규격을 준수하여 제작 ▶ 미지 규격은 출입문의 높이에 맞춰서 1500mm(높이)를 지키고, 출입문의 색칠은 일반·인도네시아의 규격을 준수하여 제작 ▶ 출입문의 색칠은 일반·인도네시아의 규격을 준수하여 제작 ▶ 출입문의 색칠은 일반·인도네시아의 규격을 준수하여 제작 10	10. 명상/명배  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 11	선택설치- 1. 이미지월  ▶ 이미지월은 지차 규격을 설치하여 일반·인도네시아의 규격을 지키
선택설치- 2. 기타안내  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 12	선택설치- 3-1. 기타안내표시  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 13	선택설치- 3-2. 기타안내표시  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 14
선택설치- 4. 무인 우편분류 판매함  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 15	선택설치-5. 리플렛 랙  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 16	선택설치-6. 소포우편물 측정기  ▶ 규격 : 지차 규격 (일반·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격·인도네시아의 규격) ▶ 지차 : 지차 규격 ▶ 색상 : 일반 색상, 지차 1면 색상 ▶ 적용 기준 - 유색판의 적용을 할 때에는 설치하지 않음 - 로터의 유색판의 적용을 할 때에는 색칠한 유색판 (HFRM)인 - 인텔 및 지차에 따른 설치기준을 지키는 최소 1개 이상 유색판의 설치기준을 준수하여 제작 - 유색판이 들어갈 경우 인텔의 규격을 준수하여 450mm(높이)를 지키는 유색판의 적용기준 17