

공 고

경인지방우정청 공고 제2020-112호

우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 및 동법 시행령 제6조에 의거 우편취급국 위탁대상자를 다음과 같이 모집 공고합니다.

2020. 5. 27.

경 인 지 방 우 정 청 장

1. 설치지역 및 설치수

구분	설치 지역	설치수	신청서 교부·접수처	전화번호
재선정	안양시 동안구 관양2동	1	안양우체국 지원과	031-390-9775

2. 위탁대상 업무

가. 우표류 및 수입인지 판매

나. 우편물 접수

다. 우체국보험 모집 및 수금 (단, 경인지방우정청의 승인을 받은 자)

3. 수탁신청인의 자격요건[붙임2 참조]

○ 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 및 동법시행령 제5조의 해당자

4. 설치기준

가. 설치 예정지역 기준설정

설치 지역 (행정구역)	설치 예정지역 기준설정
안양시 동안구 관양2동	경기도 안양시 관양동 1507-23(쌍용자동차 인덕원대리점) 중심으로 반경 350m 이내(단, 안양시 지역이어야 하며 안양관양동우체국 및 안양지방법원출장소와 지도상 직선거리 1.0km를 초과하여 위치해야 함)

나. 설치예정 장소로부터 지도상 직선거리 1km 내에 기존 우체국(우편취급국 포함)이 없는 지역
다. 설치 기준이 설정된 설치 예정지역에 장소를 확보할 수 있는 자에 한하여 신청
라. 설치예정 장소의 사무실은 전용면적 기준으로 25㎡이상, 1층을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 지하1층, 지상2층에 한하여 신청 가능

5. 창구환경시설

- [붙임 6]의 「우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준」에 부합하여야 함

6. 신청서 교부

가. 기 간 : 2020. 5. 27.(수) ~ 6. 17.(수), 09:00 ~ 18:00 (공휴일 및 토·일요일 제외)

나. 교부장소

- 해당지역 총괄우체국 지원과(제1항 참조)
- 경인지방우정청 홈페이지(www.koreapost.go.kr/gi) 열린경영 - 공고란에서 다운로드 받아 사용가능

7. 신청서 접수

가. 기 간 : 2020. 6. 15.(월) ~ 2020. 6. 17.(수) 09:00 ~ 18:00

※ 접수는 주중에만 하며, 공휴일 및 토·일요일에는 접수하지 않습니다.

나. 장 소 : 해당지역 총괄우체국 지원과(제1항 참조)

다. 제출서류

- 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 제4조에서 정하는 서류 (반드시 공고일 이후에 발행, 작성된 서류이어야 함)
- 우체국창구업무 수탁신청서[붙임 1], 자기소개서[붙임 3], 신원보증서[붙임4]

8. 우체국창구업무 위탁대상자 선정 및 계약

가. 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 제2항 및 시행령 제5조에 따른 자격을 갖춘 신청자에 대하여, 동법시행령 제7조의 위탁대상자 선정기준[붙임5]에 적합한 경우 경인지방우정청 우체국창구업무 위탁대상자 선정 평가위원회의 심의를 거쳐 선정한다.

나. 위탁대상자 선정기준[붙임5]의 위치적 여건과 사무실 요건에 대한 세부항목 중 1개 항목이라도 0점으로 평가되거나 합산점수가 40점 미만인 경우에는 위탁대상자로 선정하지 않는다. 또한 1개의 위탁지역(설치예정지역)에 대하여 신청자가 5인 이상인 경우에는 5순위 신청자까지만 업무수행능력평가를 실시한다.

다. 위탁대상자 선정기준[붙임5]에 따라 위치적여건, 사무실여건, 업무수행능력을 종합 평가하여 합산점수가 가장 높은 자를 위탁대상자로 선정하고, 동점자가 발생할 경우에는 업무수행능력 점수가 가장 높은 자를 위탁대상자로 선정한다.

라. 업무수행능력 평가 결과 부적격자로 평가되는 경우, 그리고 평가결과 총점 60점을

미달한 경우에는 위탁대상자로 선정하지 아니한다.

- 마. 신청자가 제출한 서류가 허위 또는 사실과 일치하지 않을 경우 평가대상에서 제외될 수 있으며, 선정된 자의 제출한 서류가 허위 또는 사실과 불일치함이 판명될 시에는 선정을 취소할 수 있다.
- 바. 선정결과는 경인지방우정청, 총괄우체국 홈페이지 및 게시판에 2020. 7. 2.(목) 공고(예정)한다.
- 사. 선정된 자는 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 제11조에 의거 [붙임6]의 「우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준」에 따라 시설 및 창구환경을 설치하여야 한다.
- 아. 선정된 자는 경인지방우정청과 위탁계약을 체결해야 하고 위탁계약 기간은 3년으로 한다.

9. 기 타

- 가. 제출된 서류(파일)는 반환하지 아니하며, 수탁자로 선정되지 아니한 경우에는 사무실 임대료 등 경제적 손해가 발생할 수 있으므로 수탁 신청할 때에는 신중을 기하시기 바랍니다.
- 나. 자세한 내용은 경인지방우정청 우정사업국 우정계획과(☎031-8014-3112) 또는 신청서 교부 . 접수처 총괄우체국 지원과(제1항 참조)로 문의하시기 바랍니다.
- 다. 업무수행능력평가(면접) 일정 등은 수탁신청인에게 개별통보 합니다.

- 붙임
- 1. 우체국창구업무 수탁신청서(관련서류 포함하여 제출) 1부.
 - 2. 수탁신청인의 자격요건 1부.
 - 3. 자기소개서 양식(관련서류 포함하여 제출) 1부.
 - 4. 신원보증서 양식 1부.
 - 5. 우체국창구업무 위탁대상자 선정기준 1부.
 - 6. 우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준 1부. 끝.

【붙임 1】

■ 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2017.1.6.>

우체국창구업무 수탁 신청서

접수번호	접수일	처리기간
신청인	상호(법인명)	사업자등록번호
	성명(대표자)	생년월일
	영업소(사무실) 소재지	영업종목
	위탁업무 운영에 사용할 사무실 면적	m ² 전화번호

「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제4조에 따라 위와 같이 우체국창구업무의 수탁운영을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

경인지방우정청장 귀하

신청인(대표자) 제출서류	「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제1호 또는 제2호에 해당하는 사람	1. 위탁우체국을 설치할 장소의 약도 2. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 평면도	수수료 없음
	「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 사람	1. 수탁신청인이 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조제2항제3호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 자임을 증명하는 서류 2. 위탁우체국을 설치할 장소의 약도 3. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 평면도 4. 위탁우체국으로 사용할 사무실을 임차한 경우 : 임대차계약서 사본 5. 수탁신청인이 개인인 경우 : 신원보증서	
담당 공무원 확인사항	1. 법인 등기사항증명서(개인인 경우에는 사업자등록증) 2. 위탁우체국으로 사용할 사무실의 건물 등기사항증명서		

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원 확인사항 중 사업자등록증을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 아니하는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.

신청인(대표자)

(서명 또는 인)

처리절차

신청서 작성	➔	접수	➔	심사	➔	위탁계약 체결
신청인		처리기관 (관할우체국)		처리기관 (지방우정청)		처리기관 (지방우정청)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

【붙임 2】

수탁신청인의 자격요건(법 제3조 및 동법 시행령 제5조 관련)		
종류	신 청 자 의 자 격	해당여부
1	· 지방자치단체, 「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회, 「수산업협동조합법」 제2조에 따른 조합 및 중앙회, 「신용협동조합법」 제2조에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회, 그 밖에 특별법에 따라 설립된 법인	
2	· 「고등교육법」 제2조에 따른 학교	
3	· 「주택법」 제53조제1항에 따른 주택관리업자 또는 같은 법 제43조제4항에 따른 자치관리기구	
4	· 「관광진흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업을 하는 자	
5	· 「유통산업발전법」 제8조에 따라 대규모점포의 개설등록을 한 자	
6	· 상시근로자 500명 이상을 고용하는 자	
7	· 「유통산업발전법」 제17조에 따른 우수체인사업자	
8	· 「의료법」 제3조에 따른 의료기관	
9	· 「약사법」 제20조에 따라 약국을 개설한 자	
10	· 다음 각 목의 기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 가. 「우정사업본부 직제」 제27조에 따른 우체국(이하 “우체국”이라 한다), 우편집중국 및 물류센터 나. 「별정우체국법」에 따른 별정우체국	
11	· 법 제9조에 따른 위탁업무의 종사자로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람	
12	· 군(도농복합형태의 시의 읍·면지역을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에 거주하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 「우편법 시행령」 제43조제4호에 따라 개별 또는 공동수취함을 설치하고 그 수취함을 관리하고 있는 사람 나. 우체국과 우표류의 판매업무에 관한 계약을 체결하고 우표류를 판매하는 사람	
13	· 국가 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관에서 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람	
14	· 군의 이장의 경력이 있는 사람 또는 3년 이상 새마을지도자의 경력이 있는 사람	
15	· 우체국창구업무의 위탁지역을 관할하는 우체국(5급 이상의 공무원이 장인 우체국만 해당한다)의 장의 추천을 받은 사람	

【붙임 3】

자 기 소 개 서

			연락처	일반전화 : 휴대전화 :
(사진) (30×38) (스캐너)	성 명	(한자)	생년월일	
	주 소		직위 (근속년수) (법인의 경우)	(년 월)
	수상경력			
학 력	- 00고등학교 00학과 - 00대학 00학과 - 대학 00학석사 - 대학 00학박사			
<경력> 최근 경력부터 기재				
기 간		직 급	경력사항	
<개인능력>				
○ 최종학력증명서	부	졸업증명서 제출		
○ 경력증명서	부	경력증명서 제출		
○ 자격증(IT, 기타)	부	워드프로세스(1·2·3급), 컴퓨터활용능력(1·2·3급), 전산회계운용사(1·2·3급), 유통관리사(1,2,3급), 인터넷정보관리사(1,2급, 전문가), 회계관리(1·2급), 재경관리사, 전산회계(1·2급), 전산세무(1·2급), 사무자동화산업기사, 물류관리사, 사회복지사(1·2급), 자산관리사, ITQ 정보기술자격(단, 아래의 글과 MS워드는 워드프로세스와, 한셀과 한글엑셀은 컴퓨터활용능력과 동일 자격증으로 본다) * 동일자격증은 한 개만 인정		
○ 우체국 이용도	부	통합고객정보조회(3501), 보험료납입증명서 제출		
○ 신체검사서	부	공무원채용신체검사서(건강진단서 아님) 제출		
○ 총괄국장 추천서	부	관할 총괄국장 추천의 경우에 한함		

* 수탁희망자가 개인인 경우 본인, 법인인 경우 지정대리인(위탁업무종사자)이 작성

위 기재사항이 틀림없음을 확인합니다.

20 . . .

작성자 : (서명 또는 인)

< 자기소개서 > 성명 :

※ 특별한 양식이 없이 신청자가 자유롭게 기술하되 아래 내용을 참고하여 3매 이내로 작성해 주시기 바랍니다.

- 우체국창구업무 수탁 신청을 한 동기
- 우체국 창구업무 위탁 제도 이해도
- 사회봉사정신 및 고객만족 서비스 능력 등

< 우편취급국 운영계획서 > 성명 :

※ 특별한 양식이 없이 신청자가 자유롭게 기술하되 아래 내용을 참고하여 3매 이내로 작성해 주시기 바랍니다.

- 우정사업 발전을 위한 마음가짐
- 우정사업 발전의 협조성
- 법령, 제도, 계약내용 준수에 관한 성실성
- 계약 후 우정사업 기여도 향상 가능성 등

【붙임 4】

신 원 보 증 서

인적 사항	성 명		생년월일	
	주 소		전화번호	

상기자가 우체국창구업무의 위탁업무를 신청함에 있어 본인 등이 그 신원을 보증하겠으며, 만일 업무수행 중 범한 고의 또는 과실 등으로 인하여 우체국 및 우리부에 손해를 끼친 경우에는 보증인 등이 이에 대한 일체의 민사상의 책임을 지겠기에 본 보증서를 제출합니다.

년 월 일

신원보증인 성 명 (인)
 주민등록번호
 주 소

신원보증인 성 명 (인)
 주민등록번호
 주 소

경인지방우정청장 귀하

※ 첨부 : 신원보증인 신분증 사본 각 1부.

【붙임 5】

우체국창구업무 위탁대상자 선정 기준(시행령 제7조 관련)

항목	세부 항목	배점	점수내역	비 고
위치적 여 건 (40)	가. 인접 우체국과의 거리	10	3km 이상 : 10 2.5km 이상 3km 미만 : 8 2km 이상 2.5km 미만 : 6 1.5km 이상 2km 미만 : 4 1km 이상 1.5km 미만 : 2 0.5km 이상 1km 미만 : 1 0.5km 미만 : 0 특수지역은 별도 평가 (대학교, 대형건물(연면적33천㎡이상)구내, 병원 등은 별도 평가하며 0.5km 미만시 1점)	지도상 직선 거리 (재선정시 0.5km 미만 중 0.45km 이상은 1점 부여) (측정오차 ±50m 인정)
	나. 신청장소 주변여건	10	복합지역(빌딩, 상가, 주거) : 10 상가지역 : 8 집단주거지역(5천 세대 이상) : 6 빌딩구내 : 4 주거지역 : 2	인근지역 종합판단
	다. 이용가능 인구수	10	45,000명 이상 : 10 40,000명 이상 45,000명 미만 : 9 35,000명 이상 40,000명 미만 : 8 30,000명 이상 35,000명 미만 : 7 25,000명 이상 30,000명 미만 : 6 20,000명 이상 25,000명 미만 : 5 15,000명 이상 20,000명 미만 : 4 10,000명 이상 15,000명 미만 : 3 5,000명 이상 10,000명 미만 : 2 5,000명 미만 : 1	최근통계 (인구+ 사업장종사원)
	라. 교통 여건	10	왕복 2차선 이상의 도로변에 인접한 정도 : 2~4 ※ 설치장소(우편취급국)를 기준으로 도로변 4점, 50m이내 3점, 50m이상 2점 이용고객과 우편운송차량의 진출입 및 주차차의 편리성 : 2~4 ※ 우체국 이용 주차공간 2대이상 4점, 1대 3점, 없음 2점 (단, 설치장소 건물 관리하의 주차공간에 한함) 위치식별의 용이성 : 1~2 ※ 왕복 2차선 이상 도로에서 취급국출입구가 보임 2점, 안보임 1점	이용고객 및 우편물 운송의 편리성 (3개 항목을 모두 평가 후 점수합산)
사무실 요 건 (30)	가. 이용 편의성	10	지상 1층 : 10 지상 2층 : 7 지하 1층 : 4 지상 3층(승강기를 설치한 경우) : 1 지하 2층 이하 및 지상 3층 이상 : 0	
	나. 사무실 면적의 적정도	10	45㎡ 이상 : 10 40㎡ 이상 45㎡ 미만 : 8 35㎡ 이상 40㎡ 미만 : 6 30㎡ 이상 35㎡ 미만 : 4 25㎡ 이상 30㎡ 미만 : 2 25㎡ 미만 : 0	전용면적 (사무실과 분리된 화장실 창고 등은 제외하고, 전용면적 계산방법은 내법으로 한다)
	다. 건물의 소유 상태	10	본인 건물 : 10 임차 건물이나 가족 소유 건물 : 5	공동지분 계산 : 5점+5점*지분율 (소수점 둘째자리 절사)
업무 수행 능력(30)		30	우정사업 이해도, 동종·유사 공공서비스 근무 경력, 고 객만족 서비스 능력, 우정사업 발전의 협동성, 성실성, 발전성 등을 종합 평가	
합 계		100		

【붙임 6】

우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준

1. 간판은 반드시 재질과 표기내용을 CI규격에 맞게 설치

* 점두간판 표기 예시 (“국명 ” 은 작게, “우편취급국” 은 크게)

2. 게시물 부착

o 필수게시물 : 업무위탁증서, 우편요금표, 창구이용 시간표, 우표 발행안내(전본우표),

o 기타게시물 : 국정 홍보, 우정사업 홍보, 상품 안내 등을 목적으로 배포한 포스터 등

* 모든 게시물은 액자나 프레임을 활용하고, 액자 규격 및 모양 등을 통일하여 품위 있게 게시

3. 카운터, 고객 편의시설

o 카운터, 고객 편의시설 등은 본부에서 제공하는 창구디자인 표준안을 참고하여 공간 디자인 구성

* 우편창구 높이 표준 규격 : 85Cm

o 이미지월은 쾌적한 창구환경을 위하여 설치하며, 이미지월 뒤쪽에 수납장을 설치하여 공간을 효율적으로 활용

4. 공중실

o 공중실이 대부분 협소하므로 불필요한 시설/물품의 방치를 지양, 최소한의 업무 용도(우표첨부, 소포 포장 등에 필요한 필연대)만 설치하고 고객편의 공간으로 제공

o 실내 도색과 조명도를 밝게 하여 쾌적한 분위기 조성

- 공중실 조도는 가급적 500룩스 이상으로 하고, 실내전반에 균등한 조도를 유지하도록 설치

o 공중실 공간은 이용 고객이 불편하지 않도록 출입구에서 창구 카운터까지 3m 이상 되도록 권장

5. 현업실 정리정돈

o 우편자루(트레이) 등 업무시설은 고객이 잘 보이지 않는 곳에 정리정돈

o 카운터 위에는 고객 필요 용품만 비치하고 장표류 등은 보이지 않게 수납 비치

6. 24시간 방범 보안체계 설치 : 무인경비시스템 또는 유인 경비체제

* 단, 우편취급국과 수탁자의 주거가 동일한 출입문을 사용하는 경우와 우정청장이 설치장소의 환경을 감안하여 인정하는 경우 탄력적으로 적용

※ 창구디자인 표준(안)

1. 점주간판(CI)



1. 간판은 출입구 정면에 점주간판 1개 설치할 원칙으로 한다.
 2. 점주간판 규격 : 간판의 세로길이(높이)는 700mm이하, 가로 길이는 적정비율 선택(1:3~1:6.1)
- ▶ 직각과 직각에 간판 간판간의 설치에 따른 크기변화는 현장 상황에 맞게 조정 가능
3. 기타사항
 - ▶ 간판은 제작 및 설치 전 각 지자체 별 유관공공기관 조례 규정을 확인
 - ▶ 글자 및 표기 색상은 스테인리스 스틸 색을 (서벌서 활용)

2. 창구데스크



- ▶ 마감 : 알루미늄 마감
 - 좌부~4면 색상 적용과 우면 곡(필요적) 각도 도장 또는 (PMMA도장)
 - 좌스파른~(PMMA도장) 단면과 단면의 단면도면을 4mm이상 도장
- ▶ 치수 : 1800~1150~1150mm(높이) 이하, 길이는 1800~1800까지 현장상황에 맞게 적용
- ▶ 색상 : 4면 색상
- ▶ 적용 기준
 - 유관공공기관 적용을 위한 설치기준 적용
 - 코너의 부품을 창구로만 안내표시 또는 적용한 경우 등 예외(선택사항)
 - 불꽃 및 직각에 따른 화재안전규 준지는 최소 1개 이상 유관공공기관 적용을 적용하여 제작설치
 - (불꽃자가 불꽃 안전 표준을 창구로만 안내표시 450mm 높이에 설치할 수 있는 창구데스크 도면참조)

5

3. 소포포장대



- ▶ 마감 : 자갈 도장 마감
- ▶ 치수 : 1800mm(높이) 이하, 길이는 현장상황에 맞게 조정가능
- ▶ 색상 : 기본 4면 색상, 강도 1면 색상
- ▶ 적용 기준
 - 마감부 수납함에 도어를 설치하여 활용 가능
 - 상단 마감은 스테인리스
 - 유관공공기관 적용을 위한 현장 상황에 맞는 소포 포장대 설치
 - 길이는 현장 상황에 맞게 조정(단 최소 1200mm 이상)
 - 소포포장대 설치 후에도 불꽃 안전을 창구로만 안내표시(선택사항)

4. 필연대



- ▶ 마감 : 자갈 도장 마감, 자갈나무 마감
- ▶ 치수 : 1800mm
- ▶ 색상 : 4면 색상, 4면 색상 자갈나무 마감(무늬목 또는 단면도면 시도)
- ▶ 적용 기준
 - 창구화장실 및 필연대 등 벽 부착할 수 설치 불가
 - 유관공공기관 적용을 위한 현장 상황에 맞게 조정 가능
 - 크기는 현장 상황에 맞게 조정 가능
 - 필연대 기능에 필요한 공간을 활용하여 고객 편의를 위한(단, 통풍기 등) 등
 - 통풍기 등
 - 이용 고객이 불편하지 않도록 활용이나 부속품 등을 주의
 - 설치현장 현장 상황에 따라 치수 조정

7

5. 우편물 보관함



- ▶ 마감 : 자갈도장 마감(우면) • 손잡이 SUS
- ▶ 치수 : 1800mm
- ▶ 색상 : 기본 4면 색상, 강도 1면 색상
- ▶ 적용 기준
 - 우편물 보관함은 접수 우편물의 분류 및 보관의 편의를 위하여 제작
 - 제작시 우편물 정렬별로 분류가 가능하도록 (내부에 이크릴 칸막이 설치 가능)

8

6. 게시판

- 게시판은 3개를 설치하여 필수 안내사항을 게시



7~9. 출입문(띠지, 업무시간안내, CCTV설치 안내)

- [illegible]



10

10. 명찰/명패

- 영양소 크기 및 형태는 디자인 표본 관찰에 따라 대략적으로, 부속으로 길게형/자석형/굴곡형 등 자유롭게 선택가능
●직육각 있는 자는 직육각을 수로 일컫는 것처럼의 경우(A1203)
●영양소 반드시 물을 하여 하나 영양소는 필요 시하면 배치



11

선택설치- 1. 이미지월

- [illegible]



나비와 문지리마루를 잇는 벽으로 설치 공간 여유가 있을 때 적용
 - 3mm 지프를 쓰는 작품
 - 조도: 통틀어 80lx 좌우 통틀어 40lx, 문지리 공간: 1,600lx 이상 확보
 - 서랍은 디자인과 관련 여유를 가졌어야 다음
 - TEXT와 그림 및 부속재는 출품무엇이 청원본으로 보낼 수 있
 - 도를 확보하는 곳이어야 함
 - 그림 및 부속재는 세로 길이는 150mm
 - (각각의 스프레드 10mm 이상, 각 10mm 이상, 각각 10mm 이상)



- 내벽에 설치. 독립형 설치할 경우 공간이 좁을 때 적용
- 5mm 가요성 있는 재료
- 도어 설치시 접합면 배치ရာ 부류가 도어 설치되는 방향
보상 가능
- 서랍은 외장인 요면 내부일 경우에 적용
- 제너티드 질 및 우레아계는 물집구에서 현상으로 보일
수 있으므로 노출되는 부위에 설치
- 도실 및 우레아계물 세로길이는 150mm
- (도실 스텝이 10mm) 1번 적용, 32번 색상 도장 가능

12

* 해당 총괄국에 시안 확인 후 설치함